

Caracterización epidemiológica de pacientes con artritis reumatoide atendidos en Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia.

CUENTA DE ALTO COSTO



Juan Camilo Fuentes
Ana Milena Gil Quijano
Carolina Castillo
Lizbeth Acuña Merchán

Presenta: Ana Maria Valbuena, MD MSc

14-Sept-2019

1

Introducción



Prevalencia: 1-5%

**Razón mujer: hombre
2-3:1**

2

Objetivo

Realizar la caracterización epidemiológica de la población adulta con diagnóstico de artritis reumatoide (AR), afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano (SGSSS).



3

Metodología



4

Resultados

79.199
casos prevalentes

4.738
casos incidentes

57,83 años
edad media (DE± 13,38)

83,63%

5 : 1
Razón


Distribución de los casos de AR según régimen de afiliación, Colombia 2018

Régimen	n	%
Contributivo	56.401	71,21
Subsidiado	17.644	22,28
Excepción	3.131	3,95
Especial	1.962	2,62
No asegurado	61	0,08

5

Incidencia 2018


Número de casos nuevos e incidencia estandarizada por edad de artritis reumatoide, Colombia 2018



6


Prevalencia 2018

Número de casos y prevalencia estandarizada por edad de artritis reumatoide, Colombia 2018



7

Mortalidad 2018



*Fallecidos por 100.000 habitantes

8

Medidas de frecuencia

Medida de frecuencia	Total	
Según habitantes		
Incidencia	13,78 casos por 100.000 habitantes	
Prevalencia	0,23%	
Mortalidad	3,89 fallecidos por 100.000 habitantes	
Según afiliados		
Incidencia	14,29 casos por 100.000 afiliados	
Prevalencia	0,23%	
Mortalidad	4,02 fallecidos por cada 100.000 afiliados	

	Contributivo	Subsidiado
Incidencia	17,28	10,81
Prevalencia	0,33%	0,11%
Mortalidad	6	2,12

9



Comorbilidades

Características	Al diagnóstico n(%)	Actual n(%)	P*
Hipertensión arterial (Si)	15.338 (30,39)	25.073 (42,14)	<0,001
Diabetes Mellitus (Si)	4.950 (10,49)	7.724 (13,92)	<0,001
Enfermedad Renal Crónica (Si)	2.239 (4,78)	4.539 (8,65)	<0,001
Enfermedad Cerebro Vascular (Si)	2.577 (5,57)	3.096 (6,07)	<0,001
Osteoporosis (Si)	7.867 (16,54)	14.603 (26,91)	<0,001
Síndrome de Sjögren (Si)	4.195 (10,98)	7.502 (14,36)	<0,001

* Prueba Chi2

10


Características clínicas



Reumatólogo:
73,95%
MD general:
21,23%


11

Líder de la atención



12

Tratamiento no FARMES




13

Tratamiento FARMES

Régimen de afiliación	Uso FARMES (n)	Personas con AR (n)	Uso de FARMES (%)
Contributivo	41.548	57.830	71,8
Especial	396	535	74,0
No afiliado	29	50	58,0
Excepción	3.578	4.573	78,2
Subsidiado	11.727	16.211	72,3
Total	57.278	79.199	72,3


14

Tipo de sFARMES




15

Tipo de bFARMES



16

Conclusiones



17

Gracias

For further information, please contact
avalbuena@cuentadealtocosto.org

18