



IECS

INSTITUTO DE EFECTIVIDAD
CLÍNICA Y SANITARIA

ESTUDIOS RECIENTES DE PREFERENCIAS SOCIALES EN LATINOAMÉRICA: MÉTODOS, RESULTADOS, LECCIONES APRENDIDAS.

SPOTLIGHT SESSION - ISPOR LA – Bogotá 2019

Prof Federico Augustovski MD MSc PhD

*Director, Departamento de Evaluaciones Económicas y de
Tecnologías Sanitarias.*

Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS)

Profesor de Salud Pública, Universidad de Buenos Aires

Past-President 2019-2020, ISPOR

1

Panelistas

- Maria Ximena Rojas Reyes; Profesora Asociada e Investigadora Senior. Departamento de Epidemiología y Biotadística. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
- Ruth Alicia Lucio Romero; Coordinadora General de Desarrollo Estratégico. Ministerio de Salud Pública del Ecuador
- Romina Tejada Caminiti, (exUnidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP). Centro Nacional de Salud Pública. Instituto Nacional de Salud. Perú). Estudiante de doctorado, Mc Gill, Canada



IECS

INSTITUTO DE EFECTIVIDAD
CLÍNICA Y SANITARIA

2

En esta sesión

- Breve introducción de estudios de preferencias sociales y sus métodos.
- Estudios recientes
 - María presentará el estudio colombiano.
 - Ruth el reciente estudio de Ecuador
 - Romina el de Perú
- Tiempo de discusión y debate




3

Años Saludables – Eficiencia Asignativa

METRO PATRÓN

Definición dada en el mes de septiembre de 1889



Es la distancia existente entre dos trazos marcados en una barra de iridio y platino al 10% que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sèvres (París). El metro patrón pesa 3 kilogramos y sus medidas son: 102 cm de largo, 2 cm de ancho y 2 cm de alto.

Cómo medimos Salud con una única vara?



4

Ejemplos de Sistemas Descriptivos (Genéricos, multi-atributo)

	EQ-5D	SF-6D	HUI 3
Dominios	5 (Movilidad, Autocuidado, Actividades Cotidianas, Dolor, Ansiedad-depresión)	6 (Funcionamiento físico, Limitaciones de rol, Funcionamiento social, Dolor, Salud mental, Vitalidad)	7 (Visión, Audición, Habla, Movilidad, Destreza manual, Emoció, Cognición, Dolor)
Niveles de cada atributo	EQ-5D-3L : 3 EQ-5D-5L : 5	4 a 6	5 a 6
Estados posibles	243 (3L) 3125 (5L)	18.000	972.000
Métodos	TTO (VAS, DCE)	SG	VAS y SG
Países con preferencias locales	Muchos (+ Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia)	UK, Brasil	Canadá

5

Marque con una cruz como ésta ☒ aquellas afirmaciones que describan mejor su estado de salud el día de hoy.

Movilidad

No tengo problemas para caminar ☒ 1

Tengo algunos problemas para caminar ☐

Tengo que estar en cama ☐

Cuidado-Personal

No tengo problemas con el cuidado personal ☒ 1

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo ☐

Soy incapaz de lavarme o vestirme solo ☐

Actividades Cotidianas (ej, trabajar, estudiar, hacer tareas domésticas, actividades familiares o actividades recreativas)

No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas ☐

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas ☐ 3

Soy incapaz de realizar mis actividades cotidianas ☒

Dolor/Malestar

No tengo dolor ni malestar ☐

Tengo un dolor o malestar moderado ☐ 3

Tengo mucho dolor o malestar ☒

Ansiedad/Depresión

No estoy ansioso ni deprimido ☐

Estoy moderadamente ansioso o deprimido ☒ 2

Estoy muy ansioso o deprimido ☐

6

Marque la respuesta
que mejor describe su
estado de salud hoy:

3L
3F

Movilidad

- ☐ No tengo problemas para caminar
- ☐ Tengo algunos problemas para caminar
- ☐ No puedo caminar

Movilidad


- ☐ No tengo problemas para caminar
- ☐ Tengo problemas leves para caminar
- ☐ Tengo problemas moderados para caminar
- ☐ Tengo problemas graves para caminar
- ☐ No puedo caminar

5L
2F

El EQ-5D-5L adiciona dos
rangos intermedios
aumentando el poder de
discriminación



7



8

¿Qué es mejor: la vida A, la vida B, o son casi iguales?

Salud perfecta

A 9 años & 6 meses

A y B son casi iguales

B 10 años

Reiniciar

- Incapaz de caminar
- Incapaz de lavarme o vestirme solo/a
- Incapaz de hacer mis actividades cotidianas
- Dolor o malestar extremo
- Extremadamente ansioso/a o deprimido/a

Cerrar sesión

Español (Uruguay)

Línea telefónica del estudio
+1 (866) 338-4894

Usted se ha identificado como:
Lucila Rey Ares

Grupo nro
Uruguay Offline Pilot

Si usted tiene problemas o dificultades con el uso de esta página web y necesita asistencia, por favor haga [clic aquí](#)

Time Trade Off
(Método de Equivalencia Temporal)

IECS
INSTITUTO DE EFECTIVIDAD CLÍNICA Y SANITARIA

9

DCE – Discrete Choice Experiment

¿Cuál le parece mejor, el estado A o el B?

- sin problemas para caminar
- sin problemas para lavarme o vestirme
- sin problemas para realizar mis actividades cotidianas
- dolor o malestar leve
- ni ansioso/a ni deprimido/a

- problemas leves para caminar
- sin problemas para lavarme o vestirme
- problemas leves para realizar mis actividades cotidianas
- sin dolor ni malestar
- ni ansioso/a ni deprimido/a


A

B

IECS
INSTITUTO DE EFECTIVIDAD CLÍNICA Y SANITARIA

10

Análisis en base a técnica de “elicitación”



11

1. Partir de un Sistema Descriptivo y su universo de estados de salud (Ej. EQ-5D-3L, 243)

**EPS:
Qué son?**


3. Se hace el estudio en una muestra

2. Se elige un subconjunto de estados para realizar el estudio (Ej. 40 estados de EQ-5D-3L)

4. Se analiza de modo de obtener los valores de todos los estados posibles (Ej. 243 EQ5D3L)

12

Estudios de Valoración Social EQ-5D en América



13

Países con estudios recientes

- Estudios recientes
 - María presentará el estudio colombiano.
 - Ruth el reciente estudio de Ecuador
 - Romina el estudio de Perú



14

¡Muchas gracias!

faugustovski@iecs.org.ar

